

AINA collection


Direct lighting



Round mirror collection with perimetral sandblasting and decorative frame. Highly functional, perfect for precision tasks.

Colección de espejos redondos con arenado perimetral y marco decorativo. Altamente funcional, perfecto para tareas de precisión.





AINA collection

Direct lighting



Specifications

Especificaciones

Lighting System 128 leds/m led strip

Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V

Potencia 220-240V

Color temperature 2700K

Temperatura de color 2700K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm

Distancia del arenado al borde 15 mm

Standard sandblasting width 18 mm

Ancho estándar del arenado 18 mm

ABS injection moulded frame

Marco de inyección ABS

Mirror glass 4 mm

Luna de 4 mm

Optional 110V

Opcional 110V

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K

Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Min. 10 mm

Mín.10 mm

Optional 12/15 mm

Opcional 12/15 mm

Optional black min. units

Opcional negro unidades mínimas

Extra

Extras



Defogger.
Antivaho.



Adjustable intensity.
Intensidad regulable.



Shatterproof glass.
Film antirrotura.



Sensor touch.
Sensor táctil.



Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.



Tilting kit.
Sistema basculante.



Custom logo.
Logo personalizado.




Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.



Smoked mirror.
Luna ahumada.

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm)



Finishing options

Acabados



Silver grey
Gris plata



Matt black*
Negro mate*

*Minimum units
*Unidades mínimas

