SPEHO

ILLUMINATED MIRRORS

Specialists in the design and manufacture of bespoke illuminated mirrors for projects.

Especialistas en diseño y fabricación de espejos iluminados a medida para proyectos.

Catalogue
Catálogo

SPEHO

ILLUMINATED MIRRORS

Speho is a brand of EBIR, a company with a history of more than 30 years of experience manufacturing bathroom lighting, being leaders in the European market. We are a supplier of the main hotel chains.

We also offer the advantage that, as a manufacturer, we can design and develop customized and personalized products, adapting to the specific needs of the concept of the space.

The product we manufacture is very specialized, and hence our degree of knowledge of it.

Speho es una marca de EBIR, una empresa con una trayectoria de más de 30 años de experiencia fabricando iluminación para baño, siendo líderes en el mercado europeo. Somos proveedor de las principales cadenas hoteleras.

Ofrecemos además la ventaja de que, al ser fabricante, podemos diseñar y desarrollar producto a medida y personalizado, adaptándonos a las necesidades específicas del concepto del espacio.

El producto que fabricamos es muy especializado, y de ahí nuestro grado de conocimiento del mismo.

Hecho en
España

Warranty and trust

All our mirrors are certified according to the highest quality and safety standards. We are so confident in the quality of our mirrors that they all come with a 5-year warranty. In addition, we offer our clients a professional Technical Assistance service.

Garantía y confianza

Todos nuestros espejos están certificados de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y seguridad. Confiamos tanto en la calidad de nuestros espejos que todos cuentan con una garantía de 5 años. Además, ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio profesional de Asistencia Técnica.

Facilities, innovation and team

Our manufacturing, storage and distribution facilities are located in Valencia, Spain.
The company has, at an international level, more than 250 employees highly specialized in lighting.
25,000 m^2 facilities where an important space is dedicated to the innovation and design of new proposals, testing laboratories with real users and the different product quality tests.

Instalaciones, innovación y equipo

Nuestras instalaciones de fabricación, almacenamiento y distribución están ubicadas en Valencia, España.
La empresa cuenta, a nivel internacional, con más de 250 empleados altamente especializados en iluminación.
25.000 m^2 de instalaciones donde se dedica un importante espacio a la innovación y diseño de nuevas propuestas, laboratorios de testeo con usuarios reales y a las distintas pruebas de calidad de producto.

Made in
Spain

Commitment to sustainability

Firmly committed to sustainability, in all our mirrors we take advantage of the energy savings that LED technology entails, with the aim of making it more efficient every day; and we are constantly working to incorporate more recyclable and replaceable components into our products, and to deliver them to our customers in more sustainable packaging.

Compromiso con la sostenibilidad

Comprometidos firmemente con la sostenibilidad, apostamos en todos nuestros espejos por el ahorro energético que supone la tecnología LED, con el objetivo de que sea más eficiente cada día; y trabajamos, de manera constante para incorporar cada vez más componentes reciclables y reemplazables en nuestros productos, y hacerlos llegar a nuestros clientes en embalajes más sostenibles.

At SPEHO, we create pieces that enter into dialogue with architecture and amplify the user experience. Each of our illuminated mirrors is born from the real needs of those who design these spaces. So that design not only decorates, but also connects.

En SPEHO creamos piezas que dialogan con la arquitectura y amplifican la experiencia del usuario. Por eso, cada uno de nuestros espejos iluminados nace de las necesidades reales de quienes diseñáis esos espacios. Para que el diseño no solo decore, sino que también conecte.

The Emotional Value of the Iluminated Mirror

There are elements within a space that are not only seen. They are felt. And the illuminated mirror is one of them. Every project is an experience, and a space can become more than just functional – it can transform into a place where light, reflection, and atmosphere combine to create wellbeing.

Integrated lighting in a mirror is not merely a technical solution. It is an emotional tool. A way to ease tension, enhance what is natural, and create an environment where one can look – and feel – good. Because design also cares.

El valor emocional del espejo iluminado

Hay elementos en el espacio que no solo se ven. Se sienten. Y el espejo iluminado es uno de ellos. Cada proyecto es una experiencia y el espacio, más que un lugar funcional, puede convertirse en un lugar donde la iluminación, el reflejo y la atmósfera se combinan para generar bienestar.

La iluminación integrada en un espejo no es solo una solución técnica. Es una herramienta emocional. Una forma de suavizar tensiones, de realzar lo natural, de crear un entorno donde verse —y sentirse— bien. Porque el diseño también cuida.

Index

Corporate / Empresa — Pag. 02

Design a mirror for your project / Diseña el espejo para tu proyecto — Pag. 10

Direct lighting Collection / Colección Iluminación Directa — Pag. 13

Aina

Pag. 14

Alba

Pag. 18

Edna

Pag. 24

Elisse NEW

Pag. 28

Ivy

Pag. 34

SPEHO
ILLUMINATED MIRRORS

Leslie

Pag. 42

Lisbeth

Pag. 52

Niza

Pag. 56

Sandra

Pag. 64

Ambient lighting Collection / Colección Iluminación Ambiente — Pag. 77

Dana

Pag. 78

Goya

Pag. 82

Grayce

Pag. 86

Livia

Pag. 92

Mara

Pag. 100

Serena NEW

Pag. 108

Sienna

Pag. 114

Thiara

Pag. 122

Mirror decoration / Decoración de la luna — Pag. 128

Tilting kit/ Sistema basculante — Pag. 130

Details / Detalles — Pag. 132

Qlick install system / Sistema Qlick install — Pag. 134

Design a mirror for your project

LIGHTING
ILUMINACIÓN

Direct
Directa

Ambient
Ambiente

COLOR TEMPERATURE
TEMPERATURA DE COLOR

2700K

4000K

5700K

2700-5700K
Adjustable
Regulable

SHAPES
FORMAS

Square/
Rectangle
Cuadrado/
Rectangular

Rounded
square/
Rectangle
Cuadrado/
Rectangular
redondeado

Circle
Círculo

Capsule
Cápsula

Polygons
Polígonos

Organic
Orgánico

MIRROR DECORATION
DECORACIÓN DE LUNA

Standard
Estándar

Smoked grey
Ahumada gris

Smoked bronce
Ahumada bronce

LIGHT DESIGN
DISEÑO DE LA LUZ

Perimeter
Perimetral

Stripe
Banda

Without
sandblasting
Sin arenado

DECORATIVE MATERIALS

MATERIALES DECORATIVOS

Metal
Metal

Paint
Pintura

Leather
Piel

Others
Otros

LED STRIP TYPE

TIPO DE TIRA DE LED

Led strip.
Tira led
128 leds/m

Glow led strip.
Tira led Glow.
180 leds/m

Glow Plus led strip.
Tira led Glow Plus
128 leds/m

SIZE

TAMAÑO

Ask for personalized sizes.
Consultar medidas personalizadas.

EXTRAS

EXTRAS

Glow led strip.
Tira led Glow.

Glow Plus led strip.
Tira led Glow Plus.

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.

Sensor touch.
Sensor táctil

IR sensor.
Sensor IR.

Custom logo.
Logo personalizado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

2 Positions.
2 Posiciones.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Direct lighting Collection

Colección Luz Directa

AINA collection

Direct lighting

Round mirror collection with perimetral sandblasting and decorative frame. Highly functional, perfect for precision tasks.

Colección de espejos redondos con arenado perimetral y marco decorativo. Altamente funcional, perfecto para tareas de precisión.

AINA collection

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting System 128 leds/m led strip
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm
Distancia del arenado al borde 15 mm

Min. 10 mm
Mín.10 mm

Standard sandblasting width 18 mm
Ancho estándar del arenado 18 mm

Optional 12/15 mm
Opcional 12/15 mm

ABS injection moulded frame
Marco de inyección ABS

Optional black min. units
Opcional negro unidades mínimas

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Custom logo.
Logo personalizado.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Standard sizes (mm)
Dimensiones estándares (mm)

Finishing options
Acabados

Silver grey
Gris plata

Matt black*
Negro mate*

*Minimum units
*Unidades mínimas

ALBA collection

Direct lighting

Square and rectangular mirrors with two vertical or horizontal sandblasted windows. With an elegant aluminium profile on both sides.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light: perfect for precision tasks.

Espejos cuadrados y rectangulares de iluminación directa a través de dos ventanas laterales verticales u horizontales. Con perfil de aluminio a los laterales.

Ideal para baños gracias a la funcionalidad de la luz que proporciona, perfecta para el desempeño de tareas de precisión.

ALBA collection

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | F Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System AC-LED Bar
Sistema de iluminación regleta AC-LED

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Color temperature 3000K
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K
Opcional 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 45 mm
Distancia del arenado al borde 45 mm

Min. 45 mm
Mín.45 mm

Standard sandblasting width 30 mm
Ancho estándar del arenado 30 mm

Optional 10 - 35 mm
Opcional 10 - 35 mm

Maximum sandblasting height 650mm
Altura máxima del arenado 650mm

Side aluminium frame
Marco lateral de aluminio

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Sensor touch.
Sensor táctil.

Custom logo.
Logo personalizado.

IR sensor.
Sensor IR.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Anodized
Anodizado

Matt black
Negro mate

*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles bajo pedido

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

EDNA collection

Direct lighting

Square and rectangular mirrors with a perimetral sandblasting, and a decorative aluminium frame.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light: perfect for precision tasks.

Espejos cuadrados y rectangulares de Iluminación directa a través de un arenado perimetral, con marco decorativo de aluminio.

Ideal para baños gracias a la funcionalidad de la luz que proporciona, perfecta para el desempeño de tareas de precisión.

EDNA collection

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm
Distancia del arenado al borde 15 mm

Min. 15 mm
Mín.15 mm

Standard sandblasting width 15 mm
Ancho estándar del arenado 15 mm

Optional 10 - 18 mm
Opcional 10 - 18 mm

PVC + aluminium decorative frame
Marco decorativo de PVC + aluminio

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Sensor touch.
Sensor táctil.

Custom logo.
Logo personalizado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Matt aluminium
Aluminio mate

Matt black
Negro mate

Gold
Oro

U1 Boreal Oak
U1 Roble boreal

U2 Oak Essense
U2 Roble esencia

U3 Honey Oak
U3 Roble miel

ELISSE collection

Direct lighting

Mirrors with suspended installation system (not wall-mounted) with metal frame and perimetral sandblasting. Designed in 2 organic shapes, oval and rectangular, and in variety of versions for the 2 sides: with illuminated double mirror, illuminated mirror and mirror without lighting and illuminated mirror and decorative material.

Espejos con sistema de instalación suspendida (no mural) con marco metálico y arenado perimetral. Diseñado en 2 formas orgánicas, ovalada y rectangular, Y en variedad de versiones para sus dos caras: con doble espejo iluminado, espejo iluminado y espejo sin luz y espejo iluminado y material decorativo.

*This product may undergo changes during development.
Este producto puede sufrir cambios durante el desarrollo.

ELISSE collection

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Standard sandblasting width 28 mm
Ancho estándar del arenado 28 mm

Optional 12/15/18 mm
Opcional 12/15/18 mm

Decorative metal frame
Marco decorativo de metal

Mirror glass 5 mm
Luna de 5 mm

Extra
Extras

- Defogger. Antivaho.
- Adjustable color temperature. Temperatura de color regulable.
- Sensor touch. Sensor táctil.
- Shatterproof glass. Film antirotura.
- Custom logo. Logo personalizado.
- Smoked mirror. Luna ahumada.
- Adjustable intensity. Intensidad regulable.

Composition options
Opciones de composición

- With double illuminated mirror. Con doble espejo iluminado.
- Lighted mirror + mirror without light. Espejo iluminado + espejo sin luz.
- Illuminated mirror + decorative material. Espejo iluminado y material decorativo.

ELISSE collection

Direct lighting

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Installation system from floor to ceiling.
Sistema de instalación de suelo a techo.

Structural ceiling required / Necesario techo forjado.

This product may undergo changes during development.
Este producto puede sufrir cambios durante el desarrollo.

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Standard / *Estándar*

Negro Black	Anthracite Antracita	Silver Plata	Gold Oro	White Blanco

Frame detail
Detalle marco

IVY collection

Direct lighting

A tailor-made design that provides direct lighting for the user.

The collection allows you to draw different shapes of light on the mirror glass, regardless of the mirror's shape.

Un diseño a medida que proporciona una iluminación directa para el usuario.

La colección te permite dibujar diferentes formas de luz en la luna, independientemente de la forma del espejo.

IVY collection

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System Glow plus led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led Glow plus 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Distance of the sandblasting to the edge 80 mm
Distancia del arenado al borde 80 mm

Min. 80 mm
Mín. 80 mm

Standard sandblasting width 18 mm
Ancho estándar del arenado 18 mm

Optional 12/15 mm
Opcional 12/15 mm

PVC + aluminium decorative frame
Marco decorativo de PVC + aluminio.

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Custom logo.
Logo personalizado.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Sizes up to 1200 mm. Please consult us for special sizes.
Dimensiones hasta 1200 mm. Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Matt aluminium
Aluminio mate

Matt black
Negro mate

Gold
Oro

U1 Boreal Oak
U1 Roble boreal

U2 Oak Essense
U2 Roble esencia

U3 Honey Oak
U3 Roble miel

*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles bajo pedido

WELCOME

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

LESLIE collection

Direct lighting

Square and rectangular mirrors with a perimetral sandblasting to edge, and a decorative aluminium frame.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light, perfect for carrying out precision tasks.

Available also with additional ambient lighting.

Espejos cuadrados y rectangulares de Iluminación directa a través de un arenado perimetral a testa, con marco decorativo de aluminio.

Ideal para baños gracias a la funcionalidad de la luz que ofrece, perfecta para la realización de tareas de precisión.

Disponible también con luz ambiente adicional.

LESLIE collection - L1

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Standard sandblasting width 28 mm
Ancho estándar del arenado 28 mm

Optional 12/15/18 mm
Opcional 12/15/18 mm

PVC + aluminium decorative frame
Marco decorativo de PVC + aluminio

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Sensor touch.
Sensor táctil.

Custom logo.
Logo personalizado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Finishing options
Acabados

Matt aluminium
Aluminio mate

Matt black
Negro mate

Gold
Oro

U1 Boreal Oak
U1 Roble boreal

U2 Oak Essense
U2 Roble esencia

U3 Honey Oak
U3 Roble miel

LESLIE collection - L2

Direct + ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting system:
Direct lighting led strip 128 leds/m
Ambient lighting led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación:
Iluminación directa tira de led 128 leds/m
Iluminación ambiente tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Standard sandblasting width 28 mm
Ancho estándar del arenado 28 mm

Optional 12/15/18 mm
Opcional 12/15/18 mm

PVC + aluminium decorative frame
Marco decorativo de PVC + aluminio

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Sensor touch.
Sensor táctil.

Custom logo.
Logo personalizado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Matt aluminium
Aluminio mate

Matt black
Negro mate

Gold
Oro

U1 Boreal Oak
U1 Roble boreal

U2 Oak Essense
U2 Roble esencia

U3 Honey Oak
U3 Roble miel

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

LISBETH collection

Direct lighting

Round mirrors with a decorative faux-leather strap to simulate a suspension effect. Direct lighting through perimetral sandblasting.

Its design lends fluidity and distinction to the room through imitation-leather decoration and fastening with a personalized finish.

Espejos redondos con correa en símil-piel decorativa para simular un efecto de suspensión. Iluminación directa a través de un arenado perimetral.

Diseño que proporciona fluidez y distinción a la estancia, gracias a la decoración en símil-piel y el bolón en acabados personalizables.

LISBETH collection

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm
Distancia del arenado al borde 15 mm

Min. 10 mm
Mín.10 mm

Standard sandblasting width 18 mm
Ancho estándar del arenado 18 mm

Optional 12/15 mm
Opcional 12/15 mm

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

ABS injection moulded frame covered by a synthetic leather strap
Marco de inyección ABS cubierto por una correa de piel sintética

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Custom logo.
Logo personalizado.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Standard sizes (mm)
Dimensiones estándares (mm)

Finishing options
Acabados

Strap /
Correa

Taupe 03
Taupe 03

Matt black
Negro mate

Natural leather
Piel natural

*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles

Decorative piece /
Pieza decorativa

NIZA collection

Direct lighting

Mirrors with a decorative frame where the mirror is integrated with back lighting, which projects light from the inside creating a halo.

The frame allows the integration of a “free floating effect” mirror, which gives it a high decorative value, or a sandblasted mirror glass, which provides a greater sensation of brightness

Espejos con marco decorativo donde se integra la luna con iluminación trasera, que proyecta la luz desde su interior creando un halo.

El marco permite integrar una luna volada, que le otorga un alto valor decorativo o una luna arenada, que aporta mayo sensación de luminosidad.

NIZA collection - N1

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | F Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting System 480led/m Glow led strip
Sistema de iluminación tira de led Glow 480led/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K
Opcional 4000K

Distance from de glass to the frame 29 mm
Distancia de la luna al marco 29 mm

Rear frame polyurethane injection
Marco trasera inyección poliuretano

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Custom logo.
Logo personalizado.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Standard sizes (mm)
Dimensiones estándares (mm)

Section profile
Sección perfil

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Black – Gold
Negro – Oro

Gold – Gold
Oro – Oro

White – Gold
Blanco – Oro

Black – White
Negro – Blanco

Gold – White
Oro – Blanco

White – White
Blanco – Blanco

*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles bajo pedido

NIZA collection - N2

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting System 128 led/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Standard sandblasting width 28 mm
Ancho estándar del arenado 28 mm

Rear frame polyurethane injection
Marco trasera inyección poliuretano

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm .

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Custom logo.
Logo personalizado.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Standard sizes (mm)
Dimensiones estándares (mm)

Section profile
Sección perfil

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Black
Negro

Gold
Oro

White
Blanco

*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles bajo pedido

SANDRA collection

Direct lighting

Mirrors with metal frame and perimetral sandblasting. Available in two versions, sandblasted on the inside or sandblasted on the edge and in a variety of organic shapes.

Ideal for bathrooms, beauty corners and dressing rooms: spaces for creating an ambience with character in which you can also perform precision tasks.

Espejos con marco metálico y arenado perimetral. Disponible en 2 versiones, arenado interior o a testa y en variedad de formas orgánicas.

Ideal para baños, beauty corners y vestidores. Espacios donde poder crear un ambiente con personalidad en el que además se pueda llevar a cabo tareas de precisión.

SANDRA collection - S1

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm
Distancia del arenado al borde 15 mm

Min. 10 mm
Mín.10 mm

Standard sandblasting width 18 mm
Ancho estándar del arenado 18 mm

Optional 12/15 mm
Opcional 12/15 mm

Decorative metal frame
Marco decorativo de metal

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Custom logo.
Logo personalizado.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

SPEHO
ILLUMINATED MIRRORS

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Standard / *Estándar*

Negro
Black

Anthracite
Antracita

Silver
Plata

Gold
Oro

White
Blanco

Brushed / *Cepillado*

Old bronze
Bronce antiguo

Copper
Cobre

Matt black
Negro mate

SANDRA collection - S2

Direct lighting

IP44 | CE | CLASS II CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Standard sandblasting width 28 mm
Ancho estándar del arenado 28 mm

Optional 12/15/18 mm
Opcional 12/15/18 mm

Decorative metal frame
Marco decorativo de metal

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Defogger.
Antivaho.

Custom logo.
Logo personalizado.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

SPEHO
ILLUMINATED MIRRORS

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Standard / *Estándar*

Negro
Black

Anthracite
Antracita

Silver
Plata

Gold
Oro

White
Blanco

Brushed / *Cepillado*

Old bronze
Bronce antiguo

Copper
Cobre

Matt black
Negro mate

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

Ambient lighting Collection

Colección Iluminación Ambiente

DANA collection

Ambient lighting

Square and rectangular mirrors with an extruded aluminium frame and integrated LED.
Ideal for bathrooms, halls, hallways, etc. Spaces where you can create an environment with personality.

Espejos cuadrados y rectangulares con marco de extrusión de aluminio con LED integrado para ofrecer una iluminación indirecta.
Ideal para baños, recibidores, zonas de paso, etc. Espacios donde poder crear un ambiente con personalidad.

PLEASE
DO
NOT
DISTURB

DANA collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Decorative aluminium frame
Marco decorativo de aluminio

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

- Glow led strip. Tira led Glow.
- Sensor touch. Sensor táctil.
- Anticorrosive protection. Protección anticorrosión.
- Defogger. Antivaho.
- Custom logo. Logo personalizado.
- Shatterproof glass. Film antirrotura.
- Integrated magnifying mirror. Espejo aumento integrado.
- Adjustable intensity. Intensidad regulable.
- Tilting kit. Sistema basculante.
- Lighted magnifying mirror. Espejo aumento iluminado.
- Adjustable color temperature. Temperatura de color regulable.
- Smoked mirror. Luna ahumada.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

916	308	965	744	961	960	952
Graphite black	Alpha Bronze	Range gold	White	Eneo Copper	Painted Sorrel	Velveto Nickel

*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles bajo pedido

GOYA collection

Ambient lighting

Mirrors with a decorative side profiles to project the light from the top and bottom of the mirror.

With and without magnifying mirror.

Espejos con perfil lateral decorativo que ofrece iluminación indirecta mediante proyección de la luz por la parte superior e inferior del espejo.

Con y sin espejo de aumento.

GOYA collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Side aluminium frame
Marco lateral de aluminio

Mirror glass 4 mm
Luna 4 mm

Extra
Extras

Glow led strip.
Tira led Glow.

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Sensor touch.
Sensor táctil.

Custom logo.
Logo personalizado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable

IR sensor.
Sensor IR.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Finishing options
Acabados

Anodized
Anodizado

Matt black
Negro mate

GRAYCE collection

Ambient lighting

Perimetral frameless sandblasted mirrors, with smoothly polished edges to create a “free- floating effect" on the wall.

It is an ideal mirror for areas where calm predominates, providing very pleasant indirect lighting and perfect and harmonious integration with the rest of the space.

Espejos de luz indirecta con arenado. perimetral a testa sin marco, con cantos suavemente pulidos para crear un “efecto volado” sobre la pared.

Es un espejo ideal para zonas donde predomina la calma, proporcionando una iluminación indirecta muy agradable y una integración perfecta y armoniosa con el resto del espacio.

GRAYCE collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Standard sandblasting width 20 mm
Ancho estándar del arenado 20 mm

Optional 10 - 30 mm
Opcional 10 - 30 mm

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Glow led strip.
Tira led Glow.

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Sensor touch.
Sensor táctil.

Custom logo.
Logo personalizado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

LIVIA collection

Ambient lighting

Organic mirrors with an edge screen-printed frame in different colors. Frameless, and smoothly polished edges to create a “free-floating effect" on the wall.

This screen-printed perimeter edge emulated visually the metal decorative frame, making it lighter in volume and weight, matching the rest of the accessories in the space.

Espejo de formas orgánicas que ofrece una iluminación ambiente, resaltando su borde serigrafiado en colores personalizables. Sin marco, con cantos suavemente pulidos para crear un “efecto volado” sobre la pared

Este borde perimetral serigrafiado sustituye visualmente al marco decorativo metálico, aligerándolo en volumen y peso, permitiendo ir a juego con el resto de accesorios del espacio.

LIVIA collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Painted edge 10 mm
Borde pintado 10 mm

Mínimum-maximum painted edge 10 - 20 mm
Mínimo-máximo borde pintado 10 -20 mm

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Glow led strip.
Tira led Glow.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Defogger.
Antivaho.

Custom logo.
Logo personalizado.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Acabados
Finishing options

White
Blanco

Matt Black
Negro

Gold
Oro

LIVIA collection

Ambient lighting

COFF

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

MARA collection

Ambient lighting

Frameless mirrors with smoothly polished edges to create a “free-floating effect” on the wall.

Espejos de iluminación indirecta sin marco, con cantos suavemente pulidos para crear un “efecto volado” sobre la pared.

MARA collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Glow led strip.
Tira led Glow.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Defogger.
Antivaho.

Custom logo.
Logo personalizado.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

SPEHO
ILLUMINATED MIRRORS

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

MARA collection

Ambient lighting

SPEHO

ILLUMINATED MIRRORS

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

SERENA collection

Ambient lighting

Mirrors with metal frame and ambient lighting. Available in a variety of organic shapes.

Espejos con marco metálico e iluminación ambiente. Disponible en variedad de formas orgánicas.

SERENA collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Decorative metal frame
Marco decorativo de metal

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Glow led strip.
Tira led Glow.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Defogger.
Antivaho.

Custom logo.
Logo personalizado.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable

Smoked mirror.
Luna ahumada.

SPEHO
ILLUMINATED MIRRORS

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Frame detail
Detalle marco

Finishing options
Acabados

Standard / Estándar

Negro
Black

Anthracite
Antracita

Silver
Plata

Gold
Oro

White
Blanco

Frame detail
Detalle marco

SIENNA collection

Ambient lighting

Frameless mirrors with beveled edges. Smoothly polished edges to create a “free-floating effect" on the wall.

Ideal for bathroom, dressing room, bedroom, common areas, etc. Spaces where you want to create a distinguished atmosphere with personality.

Espejos con el borde biselado, sin marco. Con cantos suavemente pulidos para crear un “efecto volado” sobre la pared.

Ideal para baño, vestidor, habitación, zonas comunes, etc. Espacios donde se quiera crear un ambiente distinguido y con personalidad.

SIENNA collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Standard beveling 12 mm
Biselado estándar de 12 mm

Optional 12 -25 mm
Opcional 12-25 mm

Mirror glass 5 mm
Luna de 5 mm

Extra
Extras

Glow led strip.
Tira led Glow.

Sensor touch.
Sensor táctil.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Defogger.
Antivaho.

Custom logo.
Logo personalizado.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable

Smoked mirror.
Luna ahumada.

SPEHO
ILLUMINATED MIRRORS

Personalized sizes (mm)
Dimensiones personalizables (mm)

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Mirror detail
Detalle espejo

SPEHO

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

THIARA collection

Ambient lighting

Mirrors with "direct and indirect" light through a perimetral sandblasting, Frameless, and smoothly polished edges to create a “free-floating effect" on the wall.

Design that provides fluidity and distinction to the room, thanks to its shape and decorative lighting.

Espejos de luz “directa e indirecta” a través de un arenado perimetral, Sin marco, con cantos suavemente pulidos para crear un “efecto volado” sobre la pared.

Diseño que proporciona fluidez y distinción a la estancia, gracias a su forma e iluminación decorativa.

THIARA collection

Ambient lighting

IP44 | CE | CLASS II / CLASE II | 220-240V OPTIONAL 110V | 30.000H | ECO | 5 YEARS warranty | MADE IN SPAIN | D Energy Efficiency

Specifications
Especificaciones

Qlick install System
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 128 leds/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 2700K
Temperatura de color 2700K

Optional 4000K / 5700K / Adjustable 2700-5700K
Opcional 4000K / 5700K / Regulable 2700-5700K

Distance of the sandblasting to the edge 10 mm
Distancia del arenado al borde 10 mm

Min. 10 mm
Mín.10 mm

Standard sandblasting width 15 mm
Ancho estándar del arenado 15 mm

Optional 12/18/28 mm
Opcional 12/18/28 mm

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra
Extras

Glow led strip.
Tira led Glow.

Defogger.
Antivaho.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

Sensor touch.
Sensor táctil.

Custom logo.
Logo personalizado.

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.

Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.

Anticorrosive protection.
Protección anticorrosión.

Shatterproof glass.
Film antirrotura.

Tilting kit.
Sistema basculante.

Smoked mirror.
Luna ahumada.

Standard sizes (mm)
Dimensiones estándares (mm)

Mirror detail
Detalle espejo

Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.

Design ideas
Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.

Mirror decoration

Standard
Estándar

Smoked grey
Ahumada gris

Smoked bronce
Ahumada bronce

Tilting kit

Tilting kit

This tilting system allows the mirror to rotate and lock into two fixed positions, making it suitable for various contexts and needs.

- ✓ 11° functional tilt – versatile for accessible bathrooms
- ✓ All components included
- ✓ Easy to install
- ✓ Highly compatible with our MIRROR COLLECTIONS (W = 400–800 mm, H = 800 mm)
- ✓ Packaging adapted and reinforced for this system

Sistema basculante

Este sistema basculante permite la rotación del espejo fijado a dos posiciones. Facilitando su uso a diferentes contextos y necesidades.

- ✓ Inclinación funcional de 11°. Versatilidad para baños adaptados
- ✓ Componentes incluidos
- ✓ Montaje sencillo
- ✓ Alta adaptabilidad a los modelos de SPEHO W=400-800, H= 800 mm
- ✓ Embalaje adaptado y reforzado para el sistema

Position 1
Posición 1

Position 2
Posición 2

Details

Lighted magnifying mirror.
Espejo aumento iluminado.

Integrated magnifying mirror.
Espejo aumento integrado.

Laser logo.
Logo a láser.

Backlit logo.
Logo retroiluminado.

Infrared sensor.
Sensor infrarrojo.

1 touch sensor.
1 sensor táctil.

2 touch sensors.
2 sensores táctiles.

3 touch sensors.
3 sensores táctiles.

Qlick install system

+ EASY

· Reduction in installation time.

· Greater tolerance margin in installation.

+ FÁCIL

· Reducción en el tiempo de instalación.

· Mayor margen de tolerancia en la instalación.

+SAFE

· “Click” sound to indicate correct hanging.

· Mirror block system which prevents it from becoming unhooked or lifting up.

+SEGURO

· Ajuste asegurado al oir el “click”.

· Sistema de bloqueo del espejo que evita que pueda descolgarse o levantarse.

Due to design limitations, these collections will not be able to carry the “Qlick install” system: Aina, Edna, Lisbeth and Leslie 2.
Por limitaciones del diseño, estas colecciones no podrán llevar el sistema “Qlick install”: Aina, Edna, Lisbeth y Leslie 2.

“Qlick install” System

This system allows you to fasten the mirror quickly and safely. It reduces assembly times and prevents mistakes in the installation thanks to its tolerance margin. It blocks the mirror with a click, preventing it from becoming unhooked or lifting up for greater user safety.

Sistema Qlick install

Este sistema, permite fijar el espejo de forma rápida y segura. Reduce los tiempos de montaje y evita errores en la instalación gracias a su ajuste de tolerancia. Bloquea el espejo con un “Click” evitando que pueda descolgarse o levantarse para mayor seguridad del usuario.

Easy and quick assembly
Montaje fácil y rápido

See video
Ver vídeo

Thank you

Gracias

projects@speho.com
+34 615 885 171
Speho.com

SPEHO

ILLUMINATED MIRRORS